



Microbac Europe B.V. – Dorsvloerweg 435, 2661 MN Bergschenhoek, Nederland

☎ +31 10 418 46 52

## Application Biomicrobes 08 (Sol & Substrat)

Biomicrobes 08 s'utilise pour renforcer l'activité microbienne dans la zone racinaire. Le produit peut être appliqué par irrigation goutte-à-goutte, en arrosage au pied lors de la plantation, ou en pulvérisation sur substrat au cours du cycle de culture.

À la plantation, appliquer une dose d'implantation de 8 L/ha. Deux semaines plus tard, une dose de relance de 4 L/ha, puis une dose d'entretien mensuelle de 4 L/ha via l'irrigation.

**Recommandations : La première application correspond à une double dose. Prévoir un volume d'eau suffisant pour atteindre la rhizosphère. Ne pas mélanger avec des fongicides ou produits phytosanitaires.**

Application	Dose par ha	Dose en cuve	Fréquence
Dose d'implantation	8 L/ha	800 ml / 100 L 1600 ml / 200 L 3200 ml / 400 L	À la plantation
Dose de relance	4 L/ha	400 ml / 100 L 800 ml / 200 L 1600 ml / 400 L	Une fois après 2 semaines
Dose d'entretien	4 L/ha	Identique	Mensuel



✉ info@biomicrobes.com

🌐 www.biomicrobes.com